


<b>CLAESEN BETONBEDRIJF</b> Kanaalstraat 13 B-3560 Lummen	<b>BB 001</b> <b>AB 001</b>	<b>ANNEXE BENOR-BIJLAGE</b>	Blad / Page 4 . 139
	315	<b>Betonmetselstenen</b> <b>Éléments de maçonnerie en béton</b>	Versie / Version 1
		<b>FICHE BENOR-FICHE</b>	Datum / Date 2019/03/05

### BHHG – 290x190x140 Handgreep

Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3

Categorie (\*) **1**

Groep (\*) **2**

Kwaliteitsklasse: **8/1,4**

Fabricagematen (\*): **288x188x140** (l<sub>x</sub>w<sub>x</sub>h) (in mm)

Coördinatie maten (\*): **300x200x150** (in mm)

Maatafwijkingsklasse (\*): **D2**

Soort metselsteen: **B2**

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet

Gemiddelde bruto droge volumemassa (\*): **1290 kg/m<sup>3</sup>**

Netto droge volumemassa (gemiddeld) : **2016 kg/ m<sup>3</sup>** + configuratie (zie tekening blad 4.V)

Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa (\*): **1200-1400 kg/m<sup>3</sup>**

Minimale individuele bruto droge volumemassa: **1200 kg/ m<sup>3</sup>**

Gemiddelde druksterkte (⊥) (\*): **8,3 N/mm<sup>2</sup>**

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f<sub>b</sub>: **8 N/mm<sup>2</sup>**

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ<sub>0i</sub>: **1,15 W/m.K**

Vorstbestandheid (\*): **voldoet (NBN B15-231)**

Vochtgedrag (\*): **0,45 mm/m**

Brandreactie (\*): **Klasse A1**

Afschuifhechtsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (\*): **<0,15 N/mm<sup>2</sup>**




Uiterlijk: **1 Vlak, Fijnkorrelig, Beschikbaar in verschillende kleuren**

(\* essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)

#### Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk : **REI 180'(onbepleisterd) en REI 240'(bepleisterd)**

Akoestische waarde volgens massa wet: **56dB bij 500 Hz** (berekend bij Minimale gemiddelde bruto droge volumemassa)

Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke Paraphe du responsable qualité		Stempel/Cachet PROBETON	
Paraaf keurmeester en datum Paraphe de l'inspecteur et date	12/8/19 	Datum waarmerking Date de l'authentification	